

CHARIOT DE TRANSPORT PORTOIR 300



CARACTERISTIQUES

Chariot portoir comprenant :

- 1 structure en alliage d'aluminium haute résistance de qualité aéronautique
- Finition peinture polyester gris galet ral 9660
- 2 béquilles escamotables à dépliage automatique assisté par vérins
- 4 roues Ø 200
- 2 manettes de commande des béquilles avec indexation de couleur (Rouge : béquille arrière / Vert : béquille avant)
- 4 supports de positionnement dont 1 à verrouillage automatique
- Hauteur de chargement : 50 cm
- Charge maximum conseillée : 160 kg

Options d'usine

- Roues pivotantes arrière avec blocage directionnel par commande aux pieds
- Marquage personnalisé par gravage, 3 lignes maximum

Dimensions en mm

- Longueur : 1820
- Largeur : 570
- Hauteur pliée : 295
- Hauteur dépliée : 785


Poids

- 19,9 kg




Accessoires disponibles


- Kit fixation plan dur (partie avant + sangle arrière)
- Adaptation arrière pour système d'ancrage S310
- Système d'ancrage 3 points S310, testé et validé à 10g



Vue des différentes positions d'utilisation :



Position roulage/brancardage



Position ambulance



Chariot portoir 300 + Brancard 839

Plan du chariot

